

RESSECÇÃO DE SARCOMA DE VEIA CAVA-INFERIOR RETRO-HEPÁTICA

Resende AP, França MMC, Nascimento SZ, bARROS h, wAINSTEIN aja
Hospital Vera Cruz – Belo Horizonte - MG

Os autores demonstram em vídeo a cirurgia realizada no paciente JGM, sexo masculino, 53 anos, portador de leiomiossarcoma de veia cava inferior retro-hepática, diagnosticado em 2000 e considerado irressecável por dois outros serviços de cirurgia previamente consultados. Apesar do tempo de evolução da doença e de sua progressão local, não foram detectadas metástases em exames pré-operatórios. O paciente era ainda portador de rim único à direita, cuja veia renal já se encontrava parcialmente obstruída pelo tumor, já causando um grau discreto de disfunção renal. O paciente foi operado em junho de 2003, tendo sido realizada a ressecção da veia cava retro-hepática e sua substituição por prótese vascular de Dacron, com posterior re-implante da veia renal direita à prótese. Evoluiu no pós-operatório com insuficiência renal poli-úrica, com posterior normalização da função renal, estando atualmente em acompanhamento, sem sinais clínicos ou radiológicos de recidiva neoplásica, 18 meses após a intervenção.